

12VOLT

КОЛЛЕКЦИЯ ЛАНДШАФТНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

2018



LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

НАЗЕМНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Opal 115P

MR16 LED 3W – A+
3.000 K – 190 lm
Алюминий – Серый
705 x 65 x 165 мм (ДхШхГ)
Кабель – 1 метр



Nina 129P

MR16 LED 3W – A+
3.000 K – 190 lm
Нержавеющая сталь
760 x 105 x 105 мм (ДхШхГ)
Кабель – 1 метр



Nodin 128P

MR16 LED 3W – A+
3.000 K – 190 lm
Нержавеющая сталь
1020 x 105 x 105 мм (ДхШхГ)
Кабель – 1 метр



Barite 40 112P

MR16 LED 3W – A+
3.000 K – 190 lm
Алюминий – Чёрный
405 x 65 x 65 мм (ДхШхГ)
Кабель – 1 метр



Barite 60 111P

MR16 LED 3W – A+
3.000 K – 190 lm
Алюминий – Чёрный
575 x 65 x 65 мм (ДхШхГ)
Кабель – 1 метр



Barite DL 139P

LED 3W – A
3.000 K – 130 lm
Алюминий – Чёрный
495 x 65 x 145 мм (ДхШхГ)
Кабель – 1 метр



Коннектор Тип "F" в комплекте с каждым светильником.

ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Emerald 2 104S

MR11 1,5W – A+
3.000 K – 85 lm
Алюминий – Чёрный
100 x 95 x 60 мм (ДхШхГ)
Кабель – 1 метр



Emerald 3 106S

MR11 LED 3W – A+
3.000K – 190 lm
Алюминий – Чёрный
100 x 95 x 60 мм (ДхШхГ)
Кабель – 1 метр



Emerald 5 105S

MR16 LED 5W – A
3.000 K – 320 lm
Алюминий – Чёрный
120 x 110 x 60 мм (ДхШхГ)
Кабель – 1 метр



Nova 3 117S

MR11 LED 3W – A+
3.000K – 190 lm
Нержавеющая сталь
115 x 81 x 77 (ДхШхГ)
Кабель – 1 метр



Nova 5 116S

MR16 LED 5W – A
3.000 K – 320 lm
Нержавеющая сталь
180 x 120 x 100 мм (ДхШхГ)
Кабель – 1 метр



Azar 30 109S

LED 30W – A+
3.000 K – 1497 lm
Алюминий – Чёрный
100 x 180 x 140 мм (ДхШхГ)
Кабель – 1 метр



ПОДВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Dolomite 101S

MR16 LED 3W – A+
3.000 K – 190 lm
Полирезина – Серый
110 x 145 x 145 мм (ДхШхГ)
Кабель – 5 метров



Coral 107S

MR16 LED 3W – A+
3.000 K – 190 lm
Нержавеющая сталь
125 x 90 x 90 мм (ДхШхГ)
Кабель – 5 метров

Коннектор Тип "F" в комплекте с каждым светильником.

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Quartz 119W

MR11 LED 2W – A+
3.000 К – 120 lm
Алюминий – Серый
105 x 50 x 85 мм (ДхШхГ)
Кабель – 3 метра



Pearl 118W

MR16 LED 3W – A+
3.000 К – 190 lm
Алюминий – Серый
115 x 65 x 95 мм (ДхШхГ)
Кабель – 3 метра



Topaz 140W

LED 3W – A
3.000 К – 130 lm
Нержавеющая сталь
100 x 100 x 27 мм (ДхШхГ)
Кабель – 3 метра



ГРУНТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Agate 102U

MR16 LED 3W – A+
3.000 К – 190 lm
Нержавеющая сталь
115 x 115 x 15 мм (ДхШхГ)
Кабель – 0,5 метра



Amber 103U

MR16 LED 5W – A
3.000 К – 320 lm
Алюминий – Чёрный
110 x 160 мм (ДхШ)
Кабель – 0,5 метра

Коннектор Тип "F" в комплекте с каждым светильником.

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ONYX 3-В-1

К каждому светильнику серии Оных прилагается 3 вида стекла:
матовое, ячеистое и прозрачное



Оных 30 R1 150D

SMD LED 0,5W – A+
2.700 К – 4 lm
Нержавеющая сталь
47 x 45 мм (ДхШ)
Кабель – 1 метр



Оных 60 R1 151D

SMD LED 1W – A+
2.700 К – 23 lm
Нержавеющая сталь
47 x 75 мм (ДхШ)
Кабель – 1 метр

Оных Opal

Оных Star

Оных Clear



Матовое стекло



Ячеистое стекло



Прозрачное стекло



Оных 60 R2 152D

SMD LED 1W – A+
2.700 К – 23 lm
Нержавеющая сталь
47 x 75 мм (ДхШ)
Кабель – 1 метр



Оных 60 R3 153D

SMD LED 1W – A+
2.700 К – 23 lm
Нержавеющая сталь
47 x 75 мм (ДхШ)
Кабель – 1 метр



Оных 60 R4 154D

SMD LED 1W – A+
2.700 К – 23 lm
Нержавеющая сталь
47 x 75 мм (ДхШ)
Кабель – 1 метр



Оных 60 R5 155D

SMD LED 1W – A+
2.700 К – 23 lm
Нержавеющая сталь
47 x 75 мм (ДхШ)
Кабель – 1 метр



Мика R1 127D

SMD LED 1,5W – A+
2.700 К – 50 lm
Нержавеющая сталь
45 x 105 мм (ДхШ)
Кабель – 2 метра

Коннектор Тип "F" в комплекте с каждым светильником.

ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Deco 1 135R

LED RGB тёплый белый 2W – A++
RGB – 52 lm
Полиэтилен – Белый
170 x 280 x 280 мм (ДхШхГ)
Кабель – 1,5 метра



Deco 2 132R

LED RGB тёплый белый 3W – A+
RGB – 65 lm
Полиэтилен – Белый
Ø 400 мм
Кабель – 1,5 метра



Deco 3 134R

LED RGB тёплый белый 2W – A++
RGB – 52 lm
Полиэтилен – Серый
150 x 400 x 290 мм (ДхШхГ)
Кабель – 1,5 метра



АКСЕССУАРЫ



21W Трансформатор 158A



60W Трансформатор 144A EU
Со встроенным таймером и датчиком освещённости



100W Трансформатор 145A EU
Со встроенным таймером и датчиком освещённости



Удлинитель сенсора 162A
SPT-1W – 6 м



NEW

Датчик движения 165A



NEW

**Приёмник +
Пульт ДУ 166A**



NEW

Приёмник 167A



Кабель 12 Вольт 025C14
AWG14 – 25 м



Кабель 12 Вольт 050C14
AWG14 – 50 м



Кабель 12 Вольт 100C14
AWG14 – 100 м



Кабель 12 Вольт 200C14
AWG14 – 200 м



Коннектор 137A
Тип "F" (Female)



Коннектор 138A
Тип "M" (Male)




Коннектор 143A
Тип "Y" (к трансформатору)



Удлинитель 12 Вольт
SPT-2W – 1 м **146A**
SPT-2W – 3 м **147A**

СИСТЕМА LIGHTPRO


PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING



Трансформатор (144A/145A)

Подключение к трансформатору

Коннектор
Типе Y (143A)







ПРОСТО ПОВЕРНУТЬ

Подключение
к системе освещения

Коннектор
Типе F (137A)

Коннектор
Типе M (138A)



ПРОСТО ПОВЕРНУТЬ И ПОДКЛЮЧИТЬ